

## Серия UCR



## Применение:

Используются для прямого и непрямого охлаждения в различных системах. Идеальны для холодильных камер среднего и малого размера, таких как склады, супермаркеты, рестораны и предприятия общественного питания. Также подходят для применения в хранилищах свежих и упакованных продуктов, цветочных магазинах и логистических центрах. Обеспечивают равномерное охлаждение в среде с повышенными требованиями к гигиене, например, для хранения продуктов питания и напитков.

## Модификации:

- UCR: Хладагент: HFC. DX-схема.
- UCW: Хладагент: вода или гликолевые растворы.

## Технические характеристики:

- Мощность: от 2,2 до 76,3 кВт.
- Количество вентиляторов: от 1 до 6.
- Шаг рёбер: 4,0 мм, 5,5 мм или 7,0 мм.

## Особенности:

- Медные трубки с внутренним оребрением (гладкие для UCW).
- Корпус из оцинкованной стали с покрытием RAL 9003.
- Опции по оттайке: электрическая, горячим газом, водой или без оттайки.
- Съёмный алюминиевый поддон для удобного обслуживания.



## Индекс воздухоохладителя

UC R.50 2.E 55.HE

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



**1. Воздухоохладитель UC**  
Кубический воздухоохладитель TERMA

**2. Хладагент**  
R – фреон,  
W – вода

**3. Диаметр вентилятора**  
35 – 350 мм;  
40 – 400 мм;  
45 – 450 мм;  
50 – 500 мм

**4. Кол-во вентиляторов:** 1...6

**5. Число рядов**  
C – 4 ряда;  
E – 6 рядов;  
G – 8 рядов

**6. Шаг оребрения**  
40 – 4,0мм;  
55 – 5,5мм;  
70 – 7,0мм

**7. Система оттайки**  
HE – электрическая оттайка;  
HG – оттайка горячим газом;  
HW – оттайка горячей водой

### Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель      | Мощность (S <sub>С2</sub> ), кВт | Площадь поверхности м <sup>2</sup> | Расход воздуха м <sup>3</sup> /ч | Длина струи, м | Вентиляторы |                            |                     | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт |        | Масса, кг |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|
|             |                                  |                                    |                                  |                | Количество  | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А |                                            |                     | Батарея               | Поддон |           |
| UCR.35х.40  |                                  |                                    |                                  |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.351.C40 | 3                                | 13,2                               | 2600                             | 1x13           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 5,1                 | 1,2                   | 0,6    | 48        |
| UCR.351.E40 | 3,9                              | 19,9                               | 2300                             | 1x11           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 7,64                | 1,8                   | 0,6    | 53        |
| UCR.351.G40 | 4,5                              | 26,5                               | 2100                             | 1x10           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 10,18               | 2,4                   | 0,6    | 57        |
| UCR.352.C40 | 6,3                              | 26,5                               | 5100                             | 1x12           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 9,5                 | 2                     | 1      | 77        |
| UCR.352.E40 | 8,1                              | 39,7                               | 4600                             | 1x11           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 14,26               | 3                     | 1      | 86        |
| UCR.352.G40 | 9,2                              | 53                                 | 4200                             | 1x10           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 19,02               | 4                     | 1      | 95        |
| UCR.353.C40 | 9,4                              | 39,7                               | 7600                             | 1x12           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 13,92               | 3                     | 1,5    | 109       |
| UCR.353.E40 | 12,2                             | 59,6                               | 6900                             | 1x11           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 20,88               | 4,4                   | 1,5    | 121       |
| UCR.353.G40 | 13,9                             | 79,5                               | 6200                             | 1x10           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 27,84               | 5,9                   | 1,5    | 134       |
| UCR.354.C40 | 12,7                             | 53                                 | 10100                            | 1x12           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 18,34               | 3,8                   | 1,9    | 138       |
| UCR.354.E40 | 16,3                             | 79,5                               | 9100                             | 1x11           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 27,5                | 5,6                   | 1,9    | 155       |
| UCR.354.G40 | 18,5                             | 106                                | 8300                             | 1x10           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 36,66               | 7,5                   | 1,9    | 171       |
| UCR.355.C40 | 15,8                             | 66,2                               | 12600                            | 1x12           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 22,74               | 4,6                   | 2,3    | 169       |
| UCR.355.E40 | 20,4                             | 99,4                               | 11400                            | 1x11           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 34,12               | 7                     | 2,3    | 190       |
| UCR.355.G40 | 23,2                             | 132,5                              | 10300                            | 1x10           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 45,5                | 9,3                   | 2,3    | 211       |
| UCR.356.C40 | 18,4                             | 79,5                               | 15100                            | 1x12           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 27,16               | 5,7                   | 2,8    | 200       |
| UCR.356.E40 | 23,8                             | 119,2                              | 13600                            | 1x11           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 40,74               | 8,5                   | 2,8    | 225       |
| UCR.356.G40 | 27,3                             | 159                                | 12400                            | 1x10           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 54,32               | 11,4                  | 2,8    | 249       |
| UCR.35х.55  |                                  |                                    |                                  |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.351.C55 | 2,5                              | 9,9                                | 2700                             | 1x13           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 5,1                 | 1,2                   | 0,6    | 47        |
| UCR.351.E55 | 3,4                              | 14,8                               | 2500                             | 1x12           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 7,64                | 1,8                   | 0,6    | 51        |
| UCR.351.G55 | 3,9                              | 19,7                               | 2300                             | 1x11           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 10,18               | 2,4                   | 0,6    | 55        |
| UCR.352.C55 | 5,4                              | 19,7                               | 5300                             | 1x13           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 9,5                 | 2                     | 1      | 75        |
| UCR.352.E55 | 7,1                              | 29,6                               | 4900                             | 1x12           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 14,26               | 3                     | 1      | 82        |
| UCR.352.G55 | 8,3                              | 39,5                               | 4500                             | 1x11           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 19,02               | 4                     | 1      | 90        |
| UCR.353.C55 | 8,1                              | 29,6                               | 7900                             | 1x13           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 13,92               | 3                     | 1,5    | 105       |
| UCR.353.E55 | 10,7                             | 44,4                               | 7300                             | 1x12           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 20,88               | 4,4                   | 1,5    | 116       |
| UCR.353.G55 | 12,5                             | 59,2                               | 6700                             | 1x11           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 27,84               | 5,9                   | 1,5    | 126       |
| UCR.354.C55 | 10,8                             | 39,5                               | 10500                            | 1x13           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 18,34               | 3,8                   | 1,9    | 133       |
| UCR.354.E55 | 14,3                             | 59,2                               | 9600                             | 1x12           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 27,5                | 5,6                   | 1,9    | 147       |
| UCR.354.G55 | 16,7                             | 79                                 | 8900                             | 1x11           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 36,66               | 7,5                   | 1,9    | 161       |
| UCR.355.C55 | 13,6                             | 49,4                               | 13100                            | 1x13           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 22,74               | 4,6                   | 2,3    | 163       |
| UCR.355.E55 | 18,1                             | 74                                 | 12000                            | 1x12           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 34,12               | 7                     | 2,3    | 180       |
| UCR.355.G55 | 21,1                             | 98,7                               | 11000                            | 1x11           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 45,5                | 9,3                   | 2,3    | 198       |
| UCR.356.C55 | 16                               | 59,2                               | 15700                            | 1x13           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 27,16               | 5,7                   | 2,8    | 192       |
| UCR.356.E55 | 21,3                             | 88,9                               | 14400                            | 1x12           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 40,74               | 8,5                   | 2,8    | 213       |
| UCR.356.G55 | 25                               | 118,5                              | 13200                            | 1x11           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 54,32               | 11,4                  | 2,8    | 234       |
| UCR.35х.70  |                                  |                                    |                                  |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.351.C70 | 2,2                              | 7,9                                | 2700                             | 1x13           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 5,1                 | 1,2                   | 0,6    | 46        |
| UCR.351.E70 | 2,9                              | 11,9                               | 2600                             | 1x13           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 7,64                | 1,8                   | 0,6    | 50        |
| UCR.351.G70 | 3,4                              | 15,9                               | 2400                             | 1x12           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 10,18               | 2,4                   | 0,6    | 53        |
| UCR.352.C70 | 4,7                              | 15,9                               | 5400                             | 1x13           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 9,5                 | 2                     | 1      | 73        |
| UCR.352.E70 | 6,4                              | 23,8                               | 5100                             | 1x12           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 14,26               | 3                     | 1      | 80        |
| UCR.352.G70 | 7,5                              | 31,8                               | 4700                             | 1x11           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 19,02               | 4                     | 1      | 87        |
| UCR.353.C70 | 7,1                              | 23,8                               | 8100                             | 1x13           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 13,92               | 3                     | 1,5    | 103       |
| UCR.353.E70 | 9,6                              | 35,7                               | 7500                             | 1x12           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 20,88               | 4,4                   | 1,5    | 112       |
| UCR.353.G70 | 11,4                             | 47,7                               | 7000                             | 1x11           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 27,84               | 5,9                   | 1,5    | 122       |
| UCR.354.C70 | 9,4                              | 31,8                               | 10800                            | 1x13           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 18,34               | 3,8                   | 1,9    | 130       |
| UCR.354.E70 | 12,7                             | 47,7                               | 10000                            | 1x12           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 27,5                | 5,6                   | 1,9    | 143       |
| UCR.354.G70 | 15,1                             | 63,6                               | 9300                             | 1x11           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 36,66               | 7,5                   | 1,9    | 156       |
| UCR.355.C70 | 12                               | 39,7                               | 13400                            | 1x13           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 22,74               | 4,6                   | 2,3    | 159       |
| UCR.355.E70 | 16,2                             | 59,6                               | 12400                            | 1x12           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 34,12               | 7                     | 2,3    | 175       |
| UCR.355.G70 | 19,3                             | 79,4                               | 11500                            | 1x11           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 45,5                | 9,3                   | 2,3    | 191       |
| UCR.356.C70 | 14,2                             | 47,7                               | 16100                            | 1x13           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 27,16               | 5,7                   | 2,8    | 188       |
| UCR.356.E70 | 19,2                             | 71,5                               | 14900                            | 1x12           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 40,74               | 8,5                   | 2,8    | 207       |
| UCR.356.G70 | 23                               | 95,3                               | 13800                            | 1x11           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 54,32               | 11,4                  | 2,8    | 226       |

### Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель       | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы |                            |                     | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт |        | Масса, кг |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|
|              |                     |                        |                     |                | Количество  | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А |                                            |                     | Батарея               | Поддон |           |
| UCR.35x.120  |                     |                        |                     |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.351.C120 | 1,4                 | 5                      | 2900                | 1x14           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 5,1                 | 1,2                   | 0,6    | 45        |
| UCR.351.E120 | 2                   | 7,5                    | 2700                | 1x13           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 7,64                | 1,8                   | 0,6    | 48        |
| UCR.351.G120 | 2,4                 | 10                     | 2600                | 1x13           | 1           | 0,16                       | 0,7                 | 23                                         | 10,18               | 2,4                   | 0,6    | 51        |
| UCR.352.C120 | 3,4                 | 10                     | 5700                | 1x14           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 9,5                 | 2                     | 1      | 71        |
| UCR.352.E120 | 4,8                 | 15                     | 5300                | 1x13           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 14,26               | 3                     | 1      | 77        |
| UCR.352.G120 | 5,8                 | 20                     | 5100                | 1x12           | 2           | 0,32                       | 1,4                 | 26                                         | 19,02               | 4                     | 1      | 82        |
| UCR.353.C120 | 5,3                 | 15                     | 8500                | 1x14           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 13,92               | 3                     | 1,5    | 99        |
| UCR.353.E120 | 7,3                 | 22,5                   | 8000                | 1x13           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 20,88               | 4,4                   | 1,5    | 107       |
| UCR.353.G120 | 8,6                 | 30                     | 7500                | 1x12           | 3           | 0,48                       | 2,1                 | 28                                         | 27,84               | 5,9                   | 1,5    | 115       |
| UCR.354.C120 | 6,9                 | 20                     | 11200               | 1x14           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 18,34               | 3,8                   | 1,9    | 126       |
| UCR.354.E120 | 9,5                 | 30                     | 10600               | 1x13           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 27,5                | 5,6                   | 1,9    | 136       |
| UCR.354.G120 | 11,5                | 40                     | 10000               | 1x12           | 4           | 0,64                       | 2,8                 | 29                                         | 36,66               | 7,5                   | 1,9    | 147       |
| UCR.355.C120 | 8,9                 | 25                     | 14000               | 1x14           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 22,74               | 4,6                   | 2,3    | 154       |
| UCR.355.E120 | 12,3                | 37,5                   | 13200               | 1x13           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 34,12               | 7                     | 2,3    | 167       |
| UCR.355.G120 | 15,2                | 50                     | 12500               | 1x12           | 5           | 0,8                        | 3,5                 | 30                                         | 45,5                | 9,3                   | 2,3    | 180       |
| UCR.356.C120 | 10,6                | 30                     | 16800               | 1x14           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 27,16               | 5,7                   | 2,8    | 181       |
| UCR.356.E120 | 14,8                | 45                     | 15800               | 1x13           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 40,74               | 8,5                   | 2,8    | 197       |
| UCR.356.G120 | 18,2                | 60                     | 14900               | 1x12           | 6           | 0,96                       | 4,2                 | 31                                         | 54,32               | 11,4                  | 2,8    | 212       |
| UCR.40x.40   |                     |                        |                     |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.401.C40  | 4,5                 | 18,8                   | 3800                | 1x15           | 1           | 0,21                       | 1                   | 35                                         | 7,08                | 1,8                   | 0,6    | 56        |
| UCR.401.E40  | 5,8                 | 28,2                   | 3500                | 1x14           | 1           | 0,21                       | 1                   | 35                                         | 10,62               | 2,4                   | 0,6    | 62        |
| UCR.401.G40  | 6,7                 | 37,6                   | 3200                | 1x13           | 1           | 0,21                       | 1                   | 35                                         | 14,16               | 3                     | 0,6    | 68        |
| UCR.402.C40  | 9,1                 | 37,6                   | 7500                | 1x15           | 2           | 0,42                       | 2                   | 38                                         | 13,34               | 3,5                   | 1,2    | 92        |
| UCR.402.E40  | 11,8                | 56,4                   | 6900                | 1x14           | 2           | 0,42                       | 2                   | 38                                         | 20                  | 4,6                   | 1,2    | 104       |
| UCR.402.G40  | 13,6                | 75,2                   | 6300                | 1x13           | 2           | 0,42                       | 2                   | 38                                         | 26,66               | 5,8                   | 1,2    | 115       |
| UCR.403.C40  | 13,6                | 56,4                   | 11300               | 1x15           | 3           | 0,63                       | 3                   | 40                                         | 19,6                | 5                     | 1,7    | 130       |
| UCR.403.E40  | 17,7                | 84,6                   | 10300               | 1x14           | 3           | 0,63                       | 3                   | 40                                         | 29,38               | 6,7                   | 1,7    | 147       |
| UCR.403.G40  | 20,5                | 112,7                  | 9400                | 1x13           | 3           | 0,63                       | 3                   | 40                                         | 39,18               | 8,4                   | 1,7    | 164       |
| UCR.404.C40  | 18,4                | 75,2                   | 14900               | 1x15           | 4           | 0,84                       | 4                   | 41                                         | 25,86               | 6,5                   | 2,2    | 165       |
| UCR.404.E40  | 23,6                | 112,7                  | 13700               | 1x14           | 4           | 0,84                       | 4                   | 41                                         | 38,78               | 8,6                   | 2,2    | 188       |
| UCR.404.G40  | 27,6                | 150,3                  | 12500               | 1x13           | 4           | 0,84                       | 4                   | 41                                         | 51,7                | 10,8                  | 2,2    | 211       |
| UCR.405.C40  | 22,1                | 93,9                   | 18700               | 1x15           | 5           | 1,05                       | 4,9                 | 42                                         | 32,1                | 8,5                   | 2,8    | 203       |
| UCR.405.E40  | 28,3                | 140,9                  | 17100               | 1x14           | 5           | 1,05                       | 4,9                 | 42                                         | 48,16               | 11,4                  | 2,8    | 231       |
| UCR.405.G40  | 33,6                | 187,9                  | 15700               | 1x13           | 5           | 1,05                       | 4,9                 | 42                                         | 64,22               | 14,2                  | 2,8    | 259       |
| UCR.406.C40  | 27,4                | 112,7                  | 22300               | 1x15           | 6           | 1,26                       | 5,9                 | 43                                         | 38,36               | 9,6                   | 3,2    | 240       |
| UCR.406.E40  | 35,4                | 169,1                  | 20400               | 1x14           | 6           | 1,26                       | 5,9                 | 43                                         | 57,54               | 12,8                  | 3,2    | 273       |
| UCR.406.G40  | 40,7                | 225,5                  | 18700               | 1x13           | 6           | 1,26                       | 5,9                 | 43                                         | 76,74               | 16                    | 3,2    | 307       |
| UCR.40x.55   |                     |                        |                     |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.401.C55  | 3,8                 | 14                     | 3900                | 1x16           | 1           | 0,21                       | 1                   | 35                                         | 7,08                | 1,8                   | 0,6    | 55        |
| UCR.401.E55  | 5,1                 | 21                     | 3700                | 1x15           | 1           | 0,21                       | 1                   | 35                                         | 10,62               | 2,4                   | 0,6    | 60        |
| UCR.401.G55  | 6,1                 | 28                     | 3400                | 1x14           | 1           | 0,21                       | 1                   | 35                                         | 14,16               | 3                     | 0,6    | 65        |
| UCR.402.C55  | 7,8                 | 28                     | 7800                | 1x16           | 2           | 0,42                       | 2                   | 38                                         | 13,34               | 3,5                   | 1,2    | 88        |
| UCR.402.E55  | 10,4                | 42                     | 7300                | 1x15           | 2           | 0,42                       | 2                   | 38                                         | 20                  | 4,6                   | 1,2    | 98        |
| UCR.402.G55  | 12,2                | 56                     | 6700                | 1x14           | 2           | 0,42                       | 2                   | 38                                         | 26,66               | 5,8                   | 1,2    | 108       |
| UCR.403.C55  | 11,7                | 42                     | 11600               | 1x16           | 3           | 0,63                       | 3                   | 40                                         | 19,6                | 5                     | 1,7    | 124       |
| UCR.403.E55  | 15,6                | 63                     | 10800               | 1x15           | 3           | 0,63                       | 3                   | 40                                         | 29,38               | 6,7                   | 1,7    | 139       |
| UCR.403.G55  | 18,6                | 84                     | 10100               | 1x14           | 3           | 0,63                       | 3                   | 40                                         | 39,18               | 8,4                   | 1,7    | 153       |
| UCR.404.C55  | 15,8                | 56                     | 15500               | 1x16           | 4           | 0,84                       | 4                   | 41                                         | 25,86               | 6,5                   | 2,2    | 158       |
| UCR.404.E55  | 20,9                | 84                     | 14400               | 1x15           | 4           | 0,84                       | 4                   | 41                                         | 38,78               | 8,6                   | 2,2    | 177       |
| UCR.404.G55  | 24,9                | 112                    | 13300               | 1x14           | 4           | 0,84                       | 4                   | 41                                         | 51,7                | 10,8                  | 2,2    | 196       |
| UCR.405.C55  | 19,3                | 70                     | 19300               | 1x16           | 5           | 1,05                       | 4,9                 | 42                                         | 32,1                | 8,5                   | 2,8    | 194       |
| UCR.405.E55  | 25,4                | 105                    | 17900               | 1x15           | 5           | 1,05                       | 4,9                 | 42                                         | 48,16               | 11,4                  | 2,8    | 217       |
| UCR.405.G55  | 30,6                | 140                    | 16700               | 1x14           | 5           | 1,05                       | 4,9                 | 42                                         | 64,22               | 14,2                  | 2,8    | 241       |
| UCR.406.C55  | 23,4                | 84                     | 23100               | 1x16           | 6           | 1,26                       | 5,9                 | 43                                         | 38,36               | 9,6                   | 3,2    | 229       |
| UCR.406.E55  | 31                  | 126                    | 21500               | 1x15           | 6           | 1,26                       | 5,9                 | 43                                         | 57,54               | 12,8                  | 3,2    | 257       |
| UCR.406.G55  | 36,6                | 168                    | 19900               | 1x14           | 6           | 1,26                       | 5,9                 | 43                                         | 76,74               | 16                    | 3,2    | 286       |



Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель       | Мощность<br>(SC2),<br>кВт | Площадь<br>поверхности<br>м² | Расход<br>воздуха<br>м³/ч | Длина<br>струи,<br>м | Вентиляторы     |                               |                          | Уровень<br>звукового<br>давления<br>(на 10м), дБ(А) | Внутренний<br>объем,<br>л | Мощность<br>оттайки, кВт |        | Масса,<br>кг |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|              |                           |                              |                           |                      | Количе-<br>ство | Потребляемая<br>мощность, кВт | Потребляе-<br>мый ток, А |                                                     |                           | Батарея                  | Поддон |              |
| UCR.40x.70   |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.401.C70  | 3,4                       | 11,3                         | 4000                      | 1x16                 | 1               | 0,21                          | 1                        | 35                                                  | 7,08                      | 1,8                      | 0,6    | 54           |
| UCR.401.E70  | 4,6                       | 16,9                         | 3800                      | 1x15                 | 1               | 0,21                          | 1                        | 35                                                  | 10,62                     | 2,4                      | 0,6    | 58           |
| UCR.401.G70  | 5,5                       | 22,5                         | 3500                      | 1x14                 | 1               | 0,21                          | 1                        | 35                                                  | 14,16                     | 3                        | 0,6    | 63           |
| UCR.402.C70  | 6,8                       | 22,5                         | 8000                      | 1x16                 | 2               | 0,42                          | 2                        | 38                                                  | 13,34                     | 3,5                      | 1,2    | 86           |
| UCR.402.E70  | 9,2                       | 33,8                         | 7500                      | 1x15                 | 2               | 0,42                          | 2                        | 38                                                  | 20                        | 4,6                      | 1,2    | 95           |
| UCR.402.G70  | 11,1                      | 45,1                         | 7000                      | 1x14                 | 2               | 0,42                          | 2                        | 38                                                  | 26,66                     | 5,8                      | 1,2    | 104          |
| UCR.403.C70  | 10,4                      | 33,8                         | 11900                     | 1x16                 | 3               | 0,63                          | 3                        | 40                                                  | 19,6                      | 5                        | 1,7    | 121          |
| UCR.403.E70  | 14                        | 50,7                         | 11100                     | 1x15                 | 3               | 0,63                          | 3                        | 40                                                  | 29,38                     | 6,7                      | 1,7    | 134          |
| UCR.403.G70  | 17                        | 67,6                         | 10500                     | 1x14                 | 3               | 0,63                          | 3                        | 40                                                  | 39,18                     | 8,4                      | 1,7    | 147          |
| UCR.404.C70  | 13,9                      | 45,1                         | 15800                     | 1x16                 | 4               | 0,84                          | 4                        | 41                                                  | 25,86                     | 6,5                      | 2,2    | 154          |
| UCR.404.E70  | 18,7                      | 67,6                         | 14800                     | 1x15                 | 4               | 0,84                          | 4                        | 41                                                  | 38,78                     | 8,6                      | 2,2    | 171          |
| UCR.404.G70  | 22,7                      | 90,1                         | 13900                     | 1x14                 | 4               | 0,84                          | 4                        | 41                                                  | 51,7                      | 10,8                     | 2,2    | 188          |
| UCR.405.C70  | 17,1                      | 56,3                         | 19700                     | 1x16                 | 5               | 1,05                          | 4,9                      | 42                                                  | 32,1                      | 8,5                      | 2,8    | 189          |
| UCR.405.E70  | 22,9                      | 84,5                         | 18400                     | 1x15                 | 5               | 1,05                          | 4,9                      | 42                                                  | 48,16                     | 11,4                     | 2,8    | 210          |
| UCR.405.G70  | 28,1                      | 112,7                        | 17400                     | 1x14                 | 5               | 1,05                          | 4,9                      | 42                                                  | 64,22                     | 14,2                     | 2,8    | 231          |
| UCR.406.C70  | 20,6                      | 67,6                         | 23600                     | 1x16                 | 6               | 1,26                          | 5,9                      | 43                                                  | 38,36                     | 9,6                      | 3,2    | 223          |
| UCR.406.E70  | 27,6                      | 101,4                        | 22100                     | 1x15                 | 6               | 1,26                          | 5,9                      | 43                                                  | 57,54                     | 12,8                     | 3,2    | 248          |
| UCR.406.G70  | 33,2                      | 135,2                        | 20800                     | 1x14                 | 6               | 1,26                          | 5,9                      | 43                                                  | 76,74                     | 16                       | 3,2    | 273          |
| UCR.40x.120  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.401.C120 | 2,5                       | 7,1                          | 4100                      | 1x17                 | 1               | 0,21                          | 1                        | 35                                                  | 7,08                      | 1,8                      | 0,6    | 52           |
| UCR.401.E120 | 3,5                       | 10,6                         | 3900                      | 1x16                 | 1               | 0,21                          | 1                        | 35                                                  | 10,62                     | 2,4                      | 0,6    | 56           |
| UCR.401.G120 | 4,3                       | 14,2                         | 3800                      | 1x15                 | 1               | 0,21                          | 1                        | 35                                                  | 14,16                     | 3                        | 0,6    | 60           |
| UCR.402.C120 | 5                         | 14,2                         | 8200                      | 1x17                 | 2               | 0,42                          | 2                        | 38                                                  | 13,34                     | 3,5                      | 1,2    | 83           |
| UCR.402.E120 | 7                         | 21,3                         | 7800                      | 1x16                 | 2               | 0,42                          | 2                        | 38                                                  | 20                        | 4,6                      | 1,2    | 90           |
| UCR.402.G120 | 8,6                       | 28,3                         | 7500                      | 1x15                 | 2               | 0,42                          | 2                        | 38                                                  | 26,66                     | 5,8                      | 1,2    | 98           |
| UCR.403.C120 | 7,7                       | 21,3                         | 12300                     | 1x17                 | 3               | 0,63                          | 3                        | 40                                                  | 19,6                      | 5                        | 1,7    | 116          |
| UCR.403.E120 | 10,6                      | 31,9                         | 11700                     | 1x16                 | 3               | 0,63                          | 3                        | 40                                                  | 29,38                     | 6,7                      | 1,7    | 127          |
| UCR.403.G120 | 13,3                      | 42,5                         | 11100                     | 1x15                 | 3               | 0,63                          | 3                        | 40                                                  | 39,18                     | 8,4                      | 1,7    | 138          |
| UCR.404.C120 | 10,2                      | 28,3                         | 16300                     | 1x16                 | 4               | 0,84                          | 4                        | 41                                                  | 25,86                     | 6,5                      | 2,2    | 148          |
| UCR.404.E120 | 14,3                      | 42,5                         | 15500                     | 1x16                 | 4               | 0,84                          | 4                        | 41                                                  | 38,78                     | 8,6                      | 2,2    | 162          |
| UCR.404.G120 | 17,6                      | 56,7                         | 14800                     | 1x15                 | 4               | 0,84                          | 4                        | 41                                                  | 51,7                      | 10,8                     | 2,2    | 176          |
| UCR.405.C120 | 12,8                      | 35,4                         | 20400                     | 1x16                 | 5               | 1,05                          | 4,9                      | 42                                                  | 32,1                      | 8,5                      | 2,8    | 181          |
| UCR.405.E120 | 17,7                      | 53,1                         | 19400                     | 1x16                 | 5               | 1,05                          | 4,9                      | 42                                                  | 48,16                     | 11,4                     | 2,8    | 198          |
| UCR.405.G120 | 22,1                      | 70,9                         | 18500                     | 1x15                 | 5               | 1,05                          | 4,9                      | 42                                                  | 64,22                     | 14,2                     | 2,8    | 215          |
| UCR.406.C120 | 15,1                      | 42,5                         | 24400                     | 1x16                 | 6               | 1,26                          | 5,9                      | 43                                                  | 38,36                     | 9,6                      | 3,2    | 213          |
| UCR.406.E120 | 20,7                      | 63,8                         | 23200                     | 1x16                 | 6               | 1,26                          | 5,9                      | 43                                                  | 57,54                     | 12,8                     | 3,2    | 234          |
| UCR.406.G120 | 25,8                      | 85                           | 22100                     | 1x15                 | 6               | 1,26                          | 5,9                      | 43                                                  | 76,74                     | 16                       | 3,2    | 255          |
| UCR.45x.40   |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.451.C40  | 6,1                       | 25,3                         | 5100                      | 1x22                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 9,38                      | 3,2                      | 0,8    | 69           |
| UCR.451.E40  | 8                         | 37,9                         | 4800                      | 1x21                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 14,06                     | 4                        | 0,8    | 77           |
| UCR.451.G40  | 9,3                       | 50,6                         | 4500                      | 1x19                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 18,76                     | 4,7                      | 0,8    | 85           |
| UCR.452.C40  | 12,3                      | 50,6                         | 10200                     | 1x22                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 17,8                      | 5,3                      | 1,3    | 116          |
| UCR.452.E40  | 16,1                      | 75,9                         | 9500                      | 1x20                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 26,7                      | 6,6                      | 1,3    | 131          |
| UCR.452.G40  | 18,8                      | 101,2                        | 8900                      | 1x19                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 35,6                      | 7,9                      | 1,3    | 147          |
| UCR.453.C40  | 18,5                      | 75,9                         | 15300                     | 1x22                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 26,22                     | 7,5                      | 1,9    | 164          |
| UCR.453.E40  | 24,3                      | 113,8                        | 14200                     | 1x20                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 39,34                     | 9,4                      | 1,9    | 187          |
| UCR.453.G40  | 28,4                      | 151,8                        | 13300                     | 1x19                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 52,46                     | 11,3                     | 1,9    | 210          |
| UCR.454.C40  | 23,6                      | 101,2                        | 20300                     | 1x22                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 34,66                     | 10,1                     | 2,5    | 211          |
| UCR.454.E40  | 31,4                      | 151,8                        | 18900                     | 1x20                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 51,98                     | 12,6                     | 2,5    | 241          |
| UCR.454.G40  | 37                        | 202,4                        | 17700                     | 1x19                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 69,3                      | 15,1                     | 2,5    | 272          |
| UCR.455.C40  | 30,8                      | 126,5                        | 25300                     | 1x22                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 43,08                     | 12,8                     | 3,2    | 259          |
| UCR.455.E40  | 40,4                      | 189,7                        | 23600                     | 1x20                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 64,62                     | 16                       | 3,2    | 297          |
| UCR.455.G40  | 46,8                      | 252,9                        | 22100                     | 1x19                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 86,16                     | 19,2                     | 3,2    | 335          |
| UCR.456.C40  | 36,5                      | 151,8                        | 30300                     | 1x22                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 51,5                      | 14,9                     | 3,7    | 307          |
| UCR.456.E40  | 48,1                      | 227,6                        | 28200                     | 1x20                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 77,24                     | 18,7                     | 3,7    | 352          |
| UCR.456.G40  | 56,2                      | 303,5                        | 26400                     | 1x19                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 103                       | 22,4                     | 3,7    | 398          |

Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель       | Мощность<br>(SC2),<br>кВт | Площадь<br>поверхности<br>м² | Расход<br>воздуха<br>м³/ч | Длина<br>струи,<br>м | Вентиляторы     |                               |                          | Уровень<br>звукового<br>давления<br>(на 10м), дБ(А) | Внутренний<br>объем,<br>л | Мощность<br>оттайки, кВт |        | Масса,<br>кг |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|              |                           |                              |                           |                      | Количе-<br>ство | Потребляемая<br>мощность, кВт | Потребляе-<br>мый ток, А |                                                     |                           | Батарея                  | Поддон |              |
| UCR.45x.55   |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.451.C55  | 5,2                       | 18,8                         | 5300                      | 1x23                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 9,38                      | 3,2                      | 0,8    | 67           |
| UCR.451.E55  | 7                         | 28,3                         | 5000                      | 1x21                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 14,06                     | 4                        | 0,8    | 74           |
| UCR.451.G55  | 8,3                       | 37,7                         | 4700                      | 1x20                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 18,76                     | 4,7                      | 0,8    | 80           |
| UCR.452.C55  | 10,4                      | 37,7                         | 10500                     | 1x23                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 17,8                      | 5,3                      | 1,3    | 111          |
| UCR.452.E55  | 14                        | 56,5                         | 9900                      | 1x21                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 26,7                      | 6,6                      | 1,3    | 124          |
| UCR.452.G55  | 16,7                      | 75,4                         | 9300                      | 1x20                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 35,6                      | 7,9                      | 1,3    | 137          |
| UCR.453.C55  | 15,8                      | 56,5                         | 15700                     | 1x23                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 26,22                     | 7,5                      | 1,9    | 157          |
| UCR.453.E55  | 21,2                      | 84,8                         | 14800                     | 1x21                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 39,34                     | 9,4                      | 1,9    | 176          |
| UCR.453.G55  | 25,3                      | 113,1                        | 13900                     | 1x20                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 52,46                     | 11,3                     | 1,9    | 196          |
| UCR.454.C55  | 20,6                      | 75,4                         | 20800                     | 1x22                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 34,66                     | 10,1                     | 2,5    | 201          |
| UCR.454.E55  | 27,9                      | 113,1                        | 19600                     | 1x21                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 51,98                     | 12,6                     | 2,5    | 227          |
| UCR.454.G55  | 33,6                      | 150,8                        | 18500                     | 1x20                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 69,3                      | 15,1                     | 2,5    | 252          |
| UCR.455.C55  | 26,2                      | 94,2                         | 26000                     | 1x22                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 43,08                     | 12,8                     | 3,2    | 247          |
| UCR.455.E55  | 35,1                      | 141,4                        | 24500                     | 1x21                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 64,62                     | 16                       | 3,2    | 279          |
| UCR.455.G55  | 41,6                      | 188,5                        | 23100                     | 1x20                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 86,16                     | 19,2                     | 3,2    | 311          |
| UCR.456.C55  | 31,4                      | 113,1                        | 31100                     | 1x22                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 51,5                      | 14,9                     | 3,7    | 292          |
| UCR.456.E55  | 42,3                      | 169,6                        | 29300                     | 1x21                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 77,24                     | 18,7                     | 3,7    | 331          |
| UCR.456.G55  | 50,4                      | 226,2                        | 27700                     | 1x20                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 103                       | 22,4                     | 3,7    | 369          |
| UCR.45x.70   |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.451.C70  | 4,5                       | 15,2                         | 5400                      | 1x23                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 9,38                      | 3,2                      | 0,8    | 65           |
| UCR.451.E70  | 6,2                       | 22,7                         | 5100                      | 1x22                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 14,06                     | 4                        | 0,8    | 72           |
| UCR.451.G70  | 7,5                       | 30,3                         | 4800                      | 1x21                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 18,76                     | 4,7                      | 0,8    | 78           |
| UCR.452.C70  | 9,1                       | 30,3                         | 10600                     | 1x23                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 17,8                      | 5,3                      | 1,3    | 108          |
| UCR.452.E70  | 12,4                      | 45,5                         | 10100                     | 1x22                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 26,7                      | 6,6                      | 1,3    | 120          |
| UCR.452.G70  | 15                        | 60,7                         | 9600                      | 1x21                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 35,6                      | 7,9                      | 1,3    | 132          |
| UCR.453.C70  | 13,8                      | 45,5                         | 15900                     | 1x23                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 26,22                     | 7,5                      | 1,9    | 153          |
| UCR.453.E70  | 18,8                      | 68,2                         | 15100                     | 1x22                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 39,34                     | 9,4                      | 1,9    | 170          |
| UCR.453.G70  | 22,8                      | 91                           | 14400                     | 1x21                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 52,46                     | 11,3                     | 1,9    | 187          |
| UCR.454.C70  | 18,4                      | 60,7                         | 21100                     | 1x23                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 34,66                     | 10,1                     | 2,5    | 195          |
| UCR.454.E70  | 25,2                      | 91                           | 20100                     | 1x22                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 51,98                     | 12,6                     | 2,5    | 218          |
| UCR.454.G70  | 30,6                      | 121,3                        | 19100                     | 1x20                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 69,3                      | 15,1                     | 2,5    | 241          |
| UCR.455.C70  | 22,9                      | 75,8                         | 26400                     | 1x23                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 43,08                     | 12,8                     | 3,2    | 240          |
| UCR.455.E70  | 31,2                      | 113,7                        | 25100                     | 1x22                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 64,62                     | 16                       | 3,2    | 269          |
| UCR.455.G70  | 37,4                      | 151,7                        | 23800                     | 1x20                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 86,16                     | 19,2                     | 3,2    | 297          |
| UCR.456.C70  | 27,7                      | 91                           | 31600                     | 1x23                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 51,5                      | 14,9                     | 3,7    | 284          |
| UCR.456.E70  | 37,9                      | 136,5                        | 30000                     | 1x22                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 77,24                     | 18,7                     | 3,7    | 318          |
| UCR.456.G70  | 45,7                      | 182                          | 28500                     | 1x20                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 103                       | 22,4                     | 3,7    | 352          |
| UCR.45x.120  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.451.C120 | 3,3                       | 9,5                          | 5500                      | 1x31                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 9,38                      | 3,2                      | 0,8    | 63           |
| UCR.451.E120 | 4,7                       | 14,3                         | 5300                      | 1x29                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 14,06                     | 4                        | 0,8    | 68           |
| UCR.451.G120 | 5,5                       | 19,1                         | 5100                      | 1x28                 | 1               | 0,37                          | 1,7                      | 37                                                  | 18,76                     | 4,7                      | 0,8    | 73           |
| UCR.452.C120 | 6,6                       | 19,1                         | 10900                     | 1x31                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 17,8                      | 5,3                      | 1,3    | 104          |
| UCR.452.E120 | 9,1                       | 28,6                         | 10500                     | 1x29                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 26,7                      | 6,6                      | 1,3    | 114          |
| UCR.452.G120 | 11,1                      | 38,2                         | 10100                     | 1x28                 | 2               | 0,74                          | 3,4                      | 40                                                  | 35,6                      | 7,9                      | 1,3    | 123          |
| UCR.453.C120 | 10                        | 28,6                         | 16300                     | 1x31                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 26,22                     | 7,5                      | 1,9    | 146          |
| UCR.453.E120 | 14,1                      | 42,9                         | 15700                     | 1x29                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 39,34                     | 9,4                      | 1,9    | 161          |
| UCR.453.G120 | 17,6                      | 57,2                         | 15100                     | 1x28                 | 3               | 1,11                          | 5,1                      | 42                                                  | 52,46                     | 11,3                     | 1,9    | 175          |
| UCR.454.C120 | 13,7                      | 38,2                         | 21700                     | 1x31                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 34,66                     | 10,1                     | 2,5    | 187          |
| UCR.454.E120 | 19,3                      | 57,2                         | 20900                     | 1x29                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 51,98                     | 12,6                     | 2,5    | 206          |
| UCR.454.G120 | 24,1                      | 76,3                         | 20100                     | 1x28                 | 4               | 1,48                          | 6,8                      | 43                                                  | 69,3                      | 15,1                     | 2,5    | 224          |
| UCR.455.C120 | 16,6                      | 47,7                         | 27100                     | 1x30                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 43,08                     | 12,8                     | 3,2    | 230          |
| UCR.455.E120 | 23,3                      | 71,5                         | 26100                     | 1x29                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 64,62                     | 16                       | 3,2    | 253          |
| UCR.455.G120 | 28,8                      | 95,4                         | 25100                     | 1x28                 | 5               | 1,85                          | 8,5                      | 44                                                  | 86,16                     | 19,2                     | 3,2    | 276          |
| UCR.456.C120 | 20,5                      | 57,2                         | 32500                     | 1x30                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 51,5                      | 14,9                     | 3,7    | 271          |
| UCR.456.E120 | 28,7                      | 85,9                         | 31200                     | 1x29                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 77,24                     | 18,7                     | 3,7    | 299          |
| UCR.456.G120 | 35,5                      | 114,5                        | 30100                     | 1x27                 | 6               | 2,22                          | 10,2                     | 45                                                  | 103                       | 22,4                     | 3,7    | 327          |



Таблица подбора воздухоохладителей UCR


| Модель      | Мощность<br>(SC2),<br>кВт | Площадь<br>поверхности<br>м² | Расход<br>воздуха<br>м³/ч | Длина<br>струи,<br>м | Вентиляторы     |                               |                          | Уровень<br>звукового<br>давления<br>(на 10м), дБ(А) | Внутренний<br>объем,<br>л | Мощность<br>оттайки, кВт |        | Масса,<br>кг |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------------|
|             |                           |                              |                           |                      | Количе-<br>ство | Потребляемая<br>мощность, кВт | Потребляе-<br>мый ток, А |                                                     |                           | Батарея                  | Поддон |              |
| UCR.50х.40  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.501.C40 | 8,4                       | 32,8                         | 7700                      | 1x26                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 12                        | 3,2                      | 1,6    | 88           |
| UCR.501.E40 | 11,2                      | 49,1                         | 7200                      | 1x24                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 18                        | 4,7                      | 1,6    | 98           |
| UCR.501.G40 | 13,1                      | 65,5                         | 6700                      | 1x22                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 24                        | 6,3                      | 1,6    | 109          |
| UCR.502.C40 | 17,1                      | 65,5                         | 15400                     | 1x26                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 22,92                     | 5,9                      | 3      | 150          |
| UCR.502.E40 | 22,7                      | 98,3                         | 14300                     | 1x24                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 34,38                     | 8,9                      | 3      | 170          |
| UCR.502.G40 | 26,6                      | 131                          | 13300                     | 1x22                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 45,82                     | 11,8                     | 3      | 190          |
| UCR.503.C40 | 25,3                      | 98,3                         | 23000                     | 1x26                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 33,82                     | 8,6                      | 4,3    | 214          |
| UCR.503.E40 | 34,2                      | 147,4                        | 21300                     | 1x24                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 50,74                     | 13                       | 4,3    | 243          |
| UCR.503.G40 | 39,8                      | 196,6                        | 19900                     | 1x22                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 67,64                     | 17,3                     | 4,3    | 273          |
| UCR.504.C40 | 34                        | 131                          | 30500                     | 1x26                 | 4               | 2,8                           | 13,2                     | 57                                                  | 44,74                     | 11,4                     | 5,7    | 275          |
| UCR.504.E40 | 45,1                      | 196,6                        | 28300                     | 1x24                 | 4               | 2,8                           | 13,2                     | 57                                                  | 67,1                      | 17                       | 5,7    | 315          |
| UCR.504.G40 | 53                        | 262,1                        | 26500                     | 1x22                 | 4               | 2,8                           | 13,2                     | 57                                                  | 89,48                     | 22,7                     | 5,7    | 354          |
| UCR.505.C40 | 42,3                      | 163,8                        | 38000                     | 1x26                 | 5               | 3,5                           | 16,5                     | 58                                                  | 55,64                     | 14,1                     | 7      | 339          |
| UCR.505.E40 | 56,1                      | 245,7                        | 35300                     | 1x24                 | 5               | 3,5                           | 16,5                     | 58                                                  | 83,48                     | 21,1                     | 7      | 388          |
| UCR.505.G40 | 66,2                      | 327,6                        | 33100                     | 1x22                 | 5               | 3,5                           | 16,5                     | 58                                                  | 111,3                     | 28,2                     | 7      | 437          |
| UCR.506.C40 | 48,7                      | 196,6                        | 45600                     | 1x25                 | 6               | 4,2                           | 19,8                     | 59                                                  | 66,56                     | 20                       | 10     | 402          |
| UCR.506.E40 | 65                        | 294,9                        | 42300                     | 1x24                 | 6               | 4,2                           | 19,8                     | 59                                                  | 99,84                     | 30                       | 10     | 461          |
| UCR.506.G40 | 77,1                      | 393,1                        | 39600                     | 1x22                 | 6               | 4,2                           | 19,8                     | 59                                                  | 133,12                    | 40                       | 10     | 520          |
| UCR.50х.55  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.501.C55 | 7,1                       | 24,4                         | 8000                      | 1x27                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 12                        | 3,2                      | 1,6    | 85           |
| UCR.501.E55 | 9,7                       | 36,6                         | 7500                      | 1x25                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 18                        | 4,7                      | 1,6    | 94           |
| UCR.501.G55 | 11,6                      | 48,8                         | 7000                      | 1x24                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 24                        | 6,3                      | 1,6    | 102          |
| UCR.502.C55 | 14,6                      | 48,8                         | 15800                     | 1x27                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 22,92                     | 5,9                      | 3      | 144          |
| UCR.502.E55 | 19,8                      | 73,2                         | 14900                     | 1x25                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 34,38                     | 8,9                      | 3      | 161          |
| UCR.502.G55 | 23,6                      | 97,7                         | 14000                     | 1x23                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 45,82                     | 11,8                     | 3      | 177          |
| UCR.503.C55 | 21,8                      | 73,2                         | 23600                     | 1x27                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 33,82                     | 8,6                      | 4,3    | 204          |
| UCR.503.E55 | 29,9                      | 109,9                        | 22200                     | 1x25                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 50,74                     | 13                       | 4,3    | 229          |
| UCR.503.G55 | 35,6                      | 146,5                        | 20900                     | 1x23                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 67,64                     | 17,3                     | 4,3    | 254          |
| UCR.504.C55 | 28,7                      | 97,7                         | 31400                     | 1x26                 | 4               | 2,8                           | 13,2                     | 57                                                  | 44,74                     | 11,4                     | 5,7    | 263          |
| UCR.504.E55 | 39                        | 146,5                        | 29500                     | 1x25                 | 4               | 2,8                           | 13,2                     | 57                                                  | 67,1                      | 17                       | 5,7    | 296          |
| UCR.504.G55 | 46,9                      | 195,3                        | 27800                     | 1x23                 | 4               | 2,8                           | 13,2                     | 57                                                  | 89,48                     | 22,7                     | 5,7    | 329          |
| UCR.505.C55 | 36,3                      | 122,1                        | 39100                     | 1x26                 | 5               | 3,5                           | 16,5                     | 58                                                  | 55,64                     | 14,1                     | 7      | 324          |
| UCR.505.E55 | 49,3                      | 183,1                        | 36700                     | 1x25                 | 5               | 3,5                           | 16,5                     | 58                                                  | 83,48                     | 21,1                     | 7      | 365          |
| UCR.505.G55 | 59,4                      | 244,1                        | 34600                     | 1x23                 | 5               | 3,5                           | 16,5                     | 58                                                  | 111,3                     | 28,2                     | 7      | 406          |
| UCR.506.C55 | 42,7                      | 146,5                        | 46900                     | 1x26                 | 6               | 4,2                           | 19,8                     | 59                                                  | 66,56                     | 20                       | 10     | 383          |
| UCR.506.E55 | 58                        | 219,7                        | 44000                     | 1x25                 | 6               | 4,2                           | 19,8                     | 59                                                  | 99,84                     | 30                       | 10     | 433          |
| UCR.506.G55 | 70                        | 293                          | 41500                     | 1x23                 | 6               | 4,2                           | 19,8                     | 59                                                  | 133,12                    | 40                       | 10     | 482          |
| UCR.50х.70  |                           |                              |                           |                      |                 |                               |                          |                                                     |                           |                          |        |              |
| UCR.501.C70 | 6,2                       | 19,6                         | 8100                      | 1x27                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 12                        | 3,2                      | 1,6    | 83           |
| UCR.501.E70 | 8,5                       | 29,5                         | 7700                      | 1x26                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 18                        | 4,7                      | 1,6    | 91           |
| UCR.501.G70 | 10,4                      | 39,3                         | 7300                      | 1x24                 | 1               | 0,7                           | 3,3                      | 51                                                  | 24                        | 6,3                      | 1,6    | 99           |
| UCR.502.C70 | 12,8                      | 39,3                         | 16100                     | 1x27                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 22,92                     | 5,9                      | 3      | 140          |
| UCR.502.E70 | 17,6                      | 58,9                         | 15200                     | 1x25                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 34,38                     | 8,9                      | 3      | 155          |
| UCR.502.G70 | 21,3                      | 78,6                         | 14400                     | 1x24                 | 2               | 1,4                           | 6,6                      | 54                                                  | 45,82                     | 11,8                     | 3      | 170          |
| UCR.503.C70 | 19,3                      | 58,9                         | 24100                     | 1x27                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 33,82                     | 8,6                      | 4,3    | 199          |
| UCR.503.E70 | 26,7                      | 88,4                         | 22700                     | 1x25                 | 3               | 2,1                           | 9,9                      | 56                                                  | 50,74                     | 13                       | 4,3    | 221          |

Таблица подбора воздухоохладителей UCR


| Модель             | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы |                            |                     | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт |        | Масса, кг |
|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|
|                    |                     |                        |                     |                | Количество  | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А |                                            |                     | Батарея               | Поддон |           |
| UCR.503.G70        | 32,3                | 117,9                  | 21600               | 1x24           | 3           | 2,1                        | 9,9                 | 56                                         | 67,64               | 17,3                  | 4,3    | 244       |
| UCR.504.C70        | 25                  | 78,6                   | 32000               | 1x27           | 4           | 2,8                        | 13,2                | 57                                         | 44,74               | 11,4                  | 5,7    | 256       |
| UCR.504.E70        | 34,5                | 117,9                  | 30200               | 1x25           | 4           | 2,8                        | 13,2                | 57                                         | 67,1                | 17                    | 5,7    | 285       |
| UCR.504.G70        | 42,2                | 157,2                  | 28700               | 1x24           | 4           | 2,8                        | 13,2                | 57                                         | 89,48               | 22,7                  | 5,7    | 315       |
| UCR.505.C70        | 32                  | 98,2                   | 39900               | 1x27           | 5           | 3,5                        | 16,5                | 58                                         | 55,64               | 14,1                  | 7      | 315       |
| UCR.505.E70        | 44                  | 147,3                  | 37700               | 1x25           | 5           | 3,5                        | 16,5                | 58                                         | 83,48               | 21,1                  | 7      | 351       |
| UCR.505.G70        | 53,8                | 196,4                  | 35700               | 1x24           | 5           | 3,5                        | 16,5                | 58                                         | 111,3               | 28,2                  | 7      | 388       |
| UCR.506.C70        | 38                  | 117,9                  | 47700               | 1x27           | 6           | 4,2                        | 19,8                | 59                                         | 66,56               | 20                    | 10     | 373       |
| UCR.506.E70        | 52,4                | 176,8                  | 45100               | 1x25           | 6           | 4,2                        | 19,8                | 59                                         | 99,84               | 30                    | 10     | 417       |
| UCR.506.G70        | 64                  | 235,7                  | 42700               | 1x24           | 6           | 4,2                        | 19,8                | 59                                         | 133,12              | 40                    | 10     | 461       |
| <b>UCR.50х.120</b> |                     |                        |                     |                |             |                            |                     |                                            |                     |                       |        |           |
| UCR.501.C120       | 4,5                 | 12,4                   | 8300                | 1x41           | 1           | 0,7                        | 3,3                 | 51                                         | 13,42               | 3,2                   | 1,6    | 80        |
| UCR.501.E120       | 6,4                 | 18,5                   | 8000                | 1x39           | 1           | 0,7                        | 3,3                 | 51                                         | 20,12               | 4,7                   | 1,6    | 87        |
| UCR.501.G120       | 7,8                 | 24,7                   | 7700                | 1x38           | 1           | 0,7                        | 3,3                 | 51                                         | 26,82               | 6,3                   | 1,6    | 93        |
| UCR.502.C120       | 9,3                 | 24,7                   | 16500               | 1x41           | 2           | 1,4                        | 6,6                 | 54                                         | 24,88               | 5,9                   | 3      | 135       |
| UCR.502.E120       | 13,2                | 37,1                   | 15900               | 1x39           | 2           | 1,4                        | 6,6                 | 54                                         | 37,3                | 8,9                   | 3      | 147       |
| UCR.502.G120       | 16,4                | 49,4                   | 15200               | 1x37           | 2           | 1,4                        | 6,6                 | 54                                         | 49,74               | 11,8                  | 3      | 159       |
| UCR.503.C120       | 14,2                | 37,1                   | 24600               | 1x41           | 3           | 2,1                        | 9,9                 | 56                                         | 36,32               | 8,6                   | 4,3    | 191       |
| UCR.503.E120       | 20,1                | 55,6                   | 23700               | 1x39           | 3           | 2,1                        | 9,9                 | 56                                         | 54,5                | 13                    | 4,3    | 209       |
| UCR.503.G120       | 25                  | 74,1                   | 22800               | 1x37           | 3           | 2,1                        | 9,9                 | 56                                         | 72,66               | 17,3                  | 4,3    | 227       |
| UCR.504.C120       | 18,7                | 49,4                   | 32800               | 1x40           | 4           | 2,8                        | 13,2                | 57                                         | 47,78               | 11,4                  | 5,7    | 245       |
| UCR.504.E120       | 26,5                | 74,1                   | 31500               | 1x39           | 4           | 2,8                        | 13,2                | 57                                         | 71,68               | 17                    | 5,7    | 269       |
| UCR.504.G120       | 33,2                | 98,8                   | 30200               | 1x37           | 4           | 2,8                        | 13,2                | 57                                         | 95,56               | 22,7                  | 5,7    | 293       |
| UCR.505.C120       | 24                  | 61,8                   | 40900               | 1x40           | 5           | 3,5                        | 16,5                | 58                                         | 59,24               | 14,1                  | 7      | 301       |
| UCR.505.E120       | 34                  | 92,7                   | 39300               | 1x38           | 5           | 3,5                        | 16,5                | 58                                         | 88,86               | 21,1                  | 7      | 331       |
| UCR.505.G120       | 42,5                | 123,6                  | 37600               | 1x37           | 5           | 3,5                        | 16,5                | 58                                         | 118,48              | 28,2                  | 7      | 361       |
| UCR.506.C120       | 28,9                | 74,1                   | 49000               | 1x40           | 6           | 4,2                        | 19,8                | 59                                         | 70,7                | 20                    | 10     | 356       |
| UCR.506.E120       | 40,8                | 111,2                  | 47000               | 1x38           | 6           | 4,2                        | 19,8                | 59                                         | 106,04              | 30                    | 10     | 392       |
| UCR.506.G120       | 51                  | 148,3                  | 45100               | 1x37           | 6           | 4,2                        | 19,8                | 59                                         | 141,4               | 40                    | 10     | 428       |




Габаритные и присоединительные размеры UCR.350



Габаритные и присоединительные размеры UCR.400



Габаритные и присоединительные размеры UCR.450



Габаритные и присоединительные размеры UCR.500

